

Instellingen die je in elk mailprogramma gebruikt (IMAP en POP3)

Aanrader: IMAP (mail blijft op de server, mailbox kan wel vollopen waardoor geen email meer ontvangen wordt)

Inkomend (IMAP)

- Gebruikersnaam: je **volledige e-mailadres** (bijv. info@rotary-d1610.nl)
- Wachtwoord: het mailbox-wachtwoord
- Server: **mail.rotary-d1610.nl**
- Poort: **993**
- Beveiliging: **SSL/TLS**

Uitgaand (SMTP)

- Server: **mail.rotary-d1610.nl**
- Poort: **465 (SSL/TLS)** of **587 (STARTTLS)**
- Authenticatie: **aan** (gebruikersnaam = volledig e-mailadres, wachtwoord = mailbox-wachtwoord)

POP3 (mail ophalen, vaak lokaal; minder geschikt als je op meerdere apparaten werkt)

Voordeel van POP 3 is dat de mailbox niet te vol raakt waardoor er geen mail meer ontvangen kan worden

Inkomend (POP3)

- Server: meestal **mail.rotary-d1610.nl**
- Poort: **995**
- Beveiliging: **SSL/TLS**

Uitgaand (SMTP): hetzelfde als bij IMAP.

Korte handleiding per veelgebruikt mailprogramma (waar je wat invult)

De velden heten overal net iets anders, maar je vult steeds dezelfde dingen in: e-mailadres, wachtwoord, inkomende server (IMAP/POP), uitgaande server (SMTP), poorten, SSL/TLS, en “SMTP-authenticatie”.

- **Outlook (Windows/Mac):** Account toevoegen → “IMAP” of “POP” → vul servers/poorten/SSL in → zet “Server voor uitgaande e-mail vereist verificatie” aan.
- **Apple Mail (macOS):** Mail → Voeg account toe → “Andere mailaccount” → vul e-mail/wachtwoord → kies IMAP/POP → serverinstellingen invullen.
- **Thunderbird:** Account toevoegen → Thunderbird detecteert vaak → kies handmatig “IMAP/POP” → wijzig zo nodig server naar **mail.rotary-d1610.nl** en poorten/SSL.
- **iPhone/iPad (iOS):** Instellingen → Apps → Mail → Accounts → Voeg account toe → Andere → Voeg mailaccount toe → IMAP of POP → Servers invullen.
- **Android (Gmail/Email app):** Account toevoegen → IMAP of POP → servers/poorten/SSL → bij SMTP “Aanmelden vereist” inschakelen.

